



FORLAND DRIVES VALUE

FORLAND *L5*

**L'ALLIÉ IDÉAL POUR VOS MISSIONS
DE TRANSPORT**



9 T - 3360mm / 3800mm

L'EXCELLENCE EN CAPACITÉ ET EN PERFORMANCES

BAMY TRUCKS MAROC
KM 10.4 Ancienne route de Rabat
Ain Sebâa - Casablanca
Téléphone : 0522 763 500

 www.forlandmotors.ma
 Forland Motors Maroc
 Forland Motors Maroc
 Forland Motors Maroc

PUISSANCE ET PERFORMANCE


Le moteur DEV3.0L, conçu par l'ingénierie allemande FEV, est doté d'un système de distribution à 16 soupapes ainsi que d'un arbre à cames et d'une transmission par courroie. Il se distingue par son faible niveau de bruit, son fonctionnement stable, sa haute précision de transmission, sa structure compacte, ainsi que par sa fiabilité et sa durabilité.



CAPACITÉ ET DURABILITÉ

Suspension : Renforcée en largeur et en épaisseur pour supporter une charge utile plus importante.
Châssis : Poutre droite, double couche pour une capacité de charge renforcée.
Essieu arrière : En fonte, haute résistance et capacité de charge, bonne résistance à l'usure et à la fatigue, excellente résistance à la corrosion.

CHASSIS POLYVALENT



CONFORT ET COMMODITÉ

Vitres électriques : Système intuitif pour un contrôle facile des fenêtres, offrant un confort supplémentaire à chaque trajet.
Verrouillage centralisé : Simplifie le verrouillage et le déverrouillage des portes, assurant sécurité et commodité en une seule action.
Clé à distance : Accès facile au véhicule avec une clé à distance, permettant une gestion rapide et pratique des portes.
Volant multifonction : Avec régulateur de vitesse, maintient une vitesse constante sans effort, idéal pour les trajets longue distance, offrant une expérience de conduite plus agréable.

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE MAXIMAUX

Frein à air : Système de freinage plus fiable, distance de freinage réduite, diminution de la fréquence de maintenance.
Frein d'échappement : Sécurité améliorée, performance de freinage renforcée, meilleur contrôle.
Réglage automatique de l'écart des plaquettes de frein : Système innovant qui ajuste automatiquement l'usure des plaquettes de frein, garantissant des performances de freinage constantes et optimales.
Alerte d'usure des plaquettes de frein : Prévention proactive avec un système d'alarme qui avertit lorsque les plaquettes sont usées, assurant une conduite sûre et sans souci.
Rétroviseurs : Vue panoramique avec rétroviseurs droits et gauches inférieurs pour une sécurité accrue.







VISIBILITÉ ET ESTHÉTIQUE

Feux de jour : Éclairage moderne pour une visibilité optimale pendant la journée, améliorant à la fois la sécurité et l'apparence du véhicule.
Coffre complet : Réduction du bruit et des vibrations, amélioration de l'isolation thermique, esthétique et texture améliorée.



PTAC			9T - 3360		9T - 3800		
Dimensions générales		Longueur (mm)		5995		6977	
		Largeur (mm)		2275		2275	
		Hauteur (mm)		2370		2370	
		Porte-à-faux arrière (mm)		1502		2042	
Dimensions de la caisse fermée		Longueur (mm)		4180		5180	
		Largeur (mm)		2300		2300	
		Hauteur (mm)		2300		2300	
Paramètres de qualité		Empattement (mm)		3360		3800	
		Poids total maximum (PTAC) (kg)		9000			
Cabine		Largeur de la cabine (mm)		2060			
Système de l'alimentation	Configuration de l'alimentation	Nombre et type de cylindres		4 cylindres			
		Puissance CV		170			
		Couple (N.m/tr/min)		500			
		Cylindrée (cc)		3.0			
Châssis	Pilotage	Forme d'assistance		Direction assistance hydraulique			
	Système de suspension	Ressort à lames		suspension à ressort à lames			
	Système de freinage	Structure du frein		Type de tambour avant et arrière			
		Système de freinage auxiliaire (frein à échappement/frein/moteur)		Freinage assisté par échappement à pression non constante			
	Pneu	Taille		215/75R17.5/6+1			
Performance	Réservoir à carburant	Volume		Polyéthylène haute densité de 150L			
Configuration	Configuration de la sécurité	Sécurité active	ABS	Oui			
Configuration des fonctions	Configuration des fonctions	Jeu des plaquettes de frein auto - ajustable		Oui			
		Alarme d'usure des plaquettes de frein		Oui			
		Vitres électriques		Oui			
		Verrouillage centralisé		Oui			
		Clé à distance		Oui			
		Matériau des sièges		PU leather			
		Siège absorbant les chocs		Standard (mécanique)			
		Rétroviseur inférieur droit		Oui			
		Radio		Oui			
		Volant multifonction		Oui			
		Feux de jour		Oui			



Dimensions	Empattement 3360mm	Empattement 3800mm
A (Longueur, mm)	5997	6997
B (Largeur, mm)	2275	2275
C (Hauteur, mm)	2370	2370
D (Porte-à-faux avant, mm)	1135	1135
E (Empattement, mm)	3360	3800
F (Porte-à-faux arrière, mm)	1502	2042
G (Largeur de voie de l'essieu avant, mm)	1817	1817
H (Largeur de voie de l'essieu arrière, mm)	1800	1800



***VISITEZ FORLAND L5 DANS NOTRE VIRTUEL
SHOWROOM***



BAMY TRUCKS MAROC

KM 10.4 Ancienne route de Rabat
Ain Sebâa - Casablanca
Téléphone : 0522 763 500

 www.forlandmotors.ma

 Forland Motors Maroc

 Forland Motors Maroc

 Forland Motors Maroc